

Kirurgiska polikliniken Tel. (06) 826 4293

BEHANDLING AV HEMORROJDER MED GUMMISLINGA

Denna behandlingsmetod har blivit allt vanligare vid behandlingen av hemorrojder. Om man väljer de rätta patienterna, kan man med denna behandlingsmetod nå lika goda resultat som vid hemorrojderoperation.

Behandlingen är motiverad då hemorrojden inte är starkt utsvälld eller då det inte finns stora hudveck.

Vid behandlingen dras hemorrojden in i en liten metallcylinder, på vilken en gummislinga är dragen och denna gummislinga "skjuts" sedan över hemorrojden. Gummislingan "stryper" hemorrojderna och stoppar helt dess blodcirkulation. Detta gör att hemorrojden vanligen faller bort inom en vecka, varvid det i någon mån kan komma klart blod från ändtarmen. Behandlingen kräver ingen bedövning eller narkos. Det behövs ofta 2-3 behandlingar med ca. en månads mellanrum, förrän hemorrojden är helt botad. Någon sjukledighet behövs vanligen inte.

Det förekommer sällan svåra smärtor efter behandlingen. Vid behov kan smärtorna lindras med smärtstillande medicin och varma sittbad. Om den "strypta" hemorrojden (små ärter) tränger fram ur ändtarmen bör den tryckas in tillbaka.

Kontakta kirurgiska polikliniken, om

- Du inte klarar dig med hjälp av smärtstillande mediciner
- blödningen är riklig efter behandlingen.

Godkänt av:
Datum: