

Ihminen keskiössä
Individen i centrum

Suu- ja hammassairauksien poliklinikka
puh. (06) 826 4701 ma-to klo 8-15, pe klo 8-14

LUGNANDE PREMEDICINERING (T.EX. DORMICUM)

När en patient kommer för vård:

När en patient behöver premedicinering ska hen ha en vuxen ledslagare med sig under HELA vårdbesöket: när patienten kommer till sjukhuset, i väntrummet och också hemma efter vården. Ledslagaren ska vara med redan när patienten kommer till sjukhuset eftersom vi inte kan följa med premedicinens verkan i väntrummet.

Patienten får inte premedicin med sig hem på förhand.

Om ingreppet görs på morgonen, kan patienten äta en lätt frukost. Om ingreppet görs vid någon annan tidpunkt, ska patienten fasta i två timmar innan hen tar premedicinen.

När ett barn fått lugnande premedicinering:

Syftet med medicinen är att lindra barnets nervositet och rädsla under vården. Medicinen gör också att musklerna slappnar av. Medicinen kan verka tre timmar och ibland till och med betydligt längre än så.

Efter ingreppet:

- Barnet ska hållas under uppsikt under de tre första timmarna.
- Barnet får inte lämnas ensam under ingreppsdagen.
- Barnet ska undvika vilda lekar under ingreppsdagen.
- Barnet får inte gå ensam i trappor under ingreppsdagen.

Det är vanligt att barnet inte kommer ihåg mycket av det som hänt under vården. Efteråt är det bra att tala i positiv ton om det som hänt, för barnet kan uppleva det som obehagligt att hen inte kommer så bra ihåg ingreppet.