

ENDOSKOPI AV URINBLÅSAN (Cystoskopi)

Allmänt

Endoskopi av urinblåsan görs vid misstanke om sjukdom i urinröret eller urinblåsan (tex besvär med urineringen, blod i urinen).

För att kunna behandla eventuell infektion, tas ett urinprov ca en vecka före undersökningen.

Före ingreppet

kan du äta och dricka normalt. Noggrann underlivstvätt rekommenderas. Under ingreppet ligger ni på ett gynekologiskt undersökningsbord med benen upplyfta. Sjukskötaren tvättar området kring urinrörets öppning med en antiseptisk lösning varefter en bedövningsgelé appliceras.

Så här görs skopin

Läkaren använder ett tunt, rakt cystoskop, som förs in genom urinröret till urinblåsan. Under ingreppet ska ni tänka på att andas lugnt och försöka vara så avslappnad som möjligt. Urinblåsan fylls med steril koksaltlösning för att förbättra synligheten. Ifall ni känner urineringsbehov under ingreppet bör ni säga till så kan läkaren tömma urinblåsan via cystoskopet. Undersökningen tar i allmänhet 5-10 minuter. Innan ingreppet avslutas töms urinblåsan och cystoskopet avlägsnas.

Efter ingreppet

kan ni fortsätta dagen som vanligt. Till en början kan det svida lite vid urinering och små mängder blod eller koagel kan synas i urinen. Vanligtvis är man helt återställd inom ett par dagar. Om blödningen fortsätter längre eller är riklig, ska ni kontakta gynekologiska polikliniken tel. 06-8254350. För att skölja blåsan rekommenderas ett vätskeintag på 1,5-2 liter under det första dygnet.