

SPIROMETRIUNDERSÖKNING UNDER MEDICINERING

Syftet med spirometriundersökning är att mäta lungvolymen och andningsflödets hastighet. Med hjälp av den undersöker man lungornas funktionsförmåga, utreder lungsjukdomar och uppföljer behandlingens inverkan.

Om du insjuknar **i en infektion i luftvägarna eller någon annan plötslig sjukdom** före undersökningen, kontakta undersökningsenheten. Undersökningen kan göras först **ungefär två veckor efter att luftvägsinfektionen gått över.**

Testet går ut på att du blåser kraftigt i spirometriapparaten i enlighet med anvisningarna som vårdaren som övervakar testet ger dig. Undersökningen tar ungefär 20-60 minuter. Läkaren kan också ordinera att ett bronkolytttest görs i samband med undersökningen.

FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGEN:

- | | |
|------------------------------|---|
| 4 timmar
utan tung | utan kaffe, te, coladrycker och andra uppiggande ämnen och måltid (du behöver dock inte fasta) |
| 1 dygn | utan alkohol |
| 2 timmar | utan tobak |
| i 2 timmar | ska du undvika kraftig fysisk ansträngning |

MEDICINERING

Du kan ta dina luftvägsvidgande mediciner och andra mediciner som normalt på undersökningens morgon.