

Operationsavdelningen (06) 826 4637
Öronpolikliniken (06) 826 4279
Samjouren 116 117

TRUMHINNEPUNKTION

Avsikten med trumhinnepunktion eller parasentes är att avlägsna inflammationssekret från mellanörat, lindra smärta, påskynda läkning av inflammationen och förhindra uppkomst av bestående hörselskada. Efter trumhinnepunktionen kan hörseln vara nedsatt en tid, men det uppstår inte bestående hörselskada.

Den lilla öppning som har gjorts i trumhinnan sluter sig vanligtvis inom 1-2 veckor. Under den här tiden bör örat skyddas från vatten. Vid simning bör örat skyddas för vatten. För att skydda örat kan användas t.ex. bomull som rullats i vaselin eller silikonmassa som finns att köpas på apotek.

Förmånligast är att göra fettvadd genom att göra en boll av bomull, som är litet större än örongångens öppning och sedan rulla den i lite renad vaselin eller paraffinolja. Skyddet görs alltid av ren engångsvadd och med rena händer. Örat skyddas genom att sätta bomullen tätt genom att trycka den mot **örongångens öppning, inte djupt ner i örongången**. Samma skydd bör inte användas många gånger och örongången granskas så att man ser att all massa avlägsnats.

Efter en trumhinnepunktion rinner det ofta under några dagar blodigt varigt sekret ur örat. Om varig utsöndring, svår smärta och hög feber fortsätter längre än 2 dygn, bör den vårdande läkaren kontaktas.

Örongångens öppning och huden däromkring bör putsas från varaktigt sekret för att undvika att huden irriteras.

Om det runnit sekret ur örat, är ett kontrollbesök alltid befogat inom 3-6 veckor.