

ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV PROSTATA (TRUS)

Prostatans ultraljudsundersökning som görs via ändtarmen hör till grundundersökningarna på urologiska polikliniken. Undersökningen utförs av urologen med en avrundad stav som förs in några centimeter i ändtarmen.

På en bildskärm kan man se och värdera prostatans storlek, form och struktur. Prostatacancer kan ses på bildskärmen som ett ekofattigt område. Beträffande cancer är undersökningen inte riktigt exakt. Vid behov kan man samtidigt ta prov med en nål som förs in längs staven.

Vid undersökningen ligger patienten på vänster sida med lätt uppdragna knän. Undersökningen tar några minuter och är nästan smärtfri.

PROSTATABIOPSI

Om man inte är säker på om förändringarna i prostatan är god- eller elakartade kan man ta prov från prostatan. Resultaten från provtagningen inverkar på vården.

Provtagningen

Provet tas ut med hjälp av en tunn nål som sticks in i prostatakörteln via ändtarmen. Provtagningen är vanligen nästan smärtfri. Med nålen tas flera prover. Efter prostatabiopsin ges en antibiotikatablett eftersom undersökningen kan orsaka infektioner.

Efter provtagningen

Efter provtagningen kan blod ses i urinen några dagar. Det kan också förekomma blod i avföringen och sädesvätskan. Det är bra att dricka mera än normalt (1,5-2 l) efter provtagningen i två dagar så att urinen blir klarare.

Viktigt att komma ihåg

Om blodflödet i urinen och från ändtarmen är riklig, urineringen inte sker normalt, Ni får plötsligt hög feber eller ni har ständiga smärtor i nedre buken bör Ni kontakta jourläkaren i central sjukhuset.

Svaren

Provtagningsvaren (PAD) meddelas per post om inte annorlunda överenskommit. Svaren fås inom 2-4 veckor.