

Operationsavdelningen (06) 826 4637

UNDERSÖKNING AV MAGSÄCKEN I NARKOS (GASTROSKOPI)

Undersökningen Vid gastroskopi undersöks matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen med ett böjligt endoskop. Vid undersökningen inspekteras tarmens slemhinna och eventuella förändringar konstateras, provbitar tas vid behov. Gastroskopin görs i narkos.

Observera före undersökningen

Ifall du har insulindiabetes, ta kontakt med sjukskötaren som sköter tidsbeställningen tel. (06) 826 4774.

Ifall du använder Marevan-, Pradaxa-, Eliquis-, Lixiana-, Xarelto- eller Plavix medicin, ta kontakt med sjukskötaren som sköter tidbeställningen tel.(06) 826 4774.

Ta med dig mediciner som du använder regelbundet till operationsavdelningen. Anestesiläkaren avgör vilken medicin kan tas före undersökningen.

Astma medicin skall tas normalt.

Hosta, snuva, flunsa och feber är förhinder för narkos.

Du **får inte äta 6 timmar före din reserverade tid**. Du kan dricka **klara drycker** (vatten, klart saft, te och kaffe utan mjölk) tills 2 timmar före din reserverade tid.

Observera efter undersökningen

Övervakningen räcker ca 2-4 timmar.

Man får äta normalt, om inga andra anvisningar ges. Vi rekommenderar att man först dricker/äter något kallt.

Man bör ha en vuxen följeslagare, som hämtar en från avdelningen och en vuxen person som stannar hos dig till följande morgon.

Sjukledigheten skrivs för undersökningsdagen.

Medicineringen verkar t.o.m. i 24 timmar, under den tiden är det förbjudet, att köra bil, använda farliga maskiner och att röra sig ute utan följeslagare.

Läkaren kontrollerar svaren av eventuella provbitar och meddelar svaren per post inom ca 3 veckor, ifall inte annat överenskommits.