

LÄKEMEDELSPORT/VASKUPORT/CENTRAL VENPORT

Intravenös medicinering ges vid behandling av din cancer eller blodsjukdom. För att genomföra behandlingen appliceras en Vaskuport infusionskanyl. Vaskuporten/läkemedelporten är nödvändigt för att behandlingen skall kunna genomföras planerligt. Med läkemedelsporten kan upprepad kanylsättning i armen undvikas.

Läkemedelsporten är en ”knapp”, som appliceras under huden på bröstkorgen. Från porten kopplas en tunn kateter till ett större blodkärl. Beroende på fettvävnadens tjocklek syns porten ofta som en utbuktning under huden, som dock döljs av kläderna.

Vi bokar plats till en avdelning på sjukhuset, när Vaskuporten skall appliceras. Du får kallelse till ingreppet per post. Narkosläkaren utför ingreppet under lokalbedövning. Ingreppet räcker ungefär en timme. Det görs två små snitt i huden på bröstkorgen. När läkemedelsporten är på plats, sluts såren med några stygn.

Du kan åka hem efter ingreppet samma dag eller därpå följande dag. Narkosläkaren kontrollerar läkemedelsportens funktion innan du åker hem. Stygnen tas bort efter ca 1 vecka efter ingreppet. När stygnen tagits bort kan du leva normalt.

Porten kan användas vid medicinering omedelbart efter ingreppet. Den är lätt att använda. Intravenösa läkemedel ges med nål genom vascuporten. Nålen tas bort efter att läkemedelsinfusionen getts.

När Vascuporten inte används regelbundet, bör den sköljas med 4-8 veckors mellanrum, för att porten skall hållas öppen. Sköljningen tar ca 5 minuter, den kan göras på cancerpolikliniken eller på hälsocentralen.

Ifall du märker ömhet, rodnad eller svullnad i hudområdet runt porten (ej genast efter att porten applicerats) så ta kontakt med personalen; symtomen kan tyda på en bakterieinfektion.